



MAPBIOMAS
[FUEGO]

MAPBIOMAS FUEGO COLOMBIA

Información clave para comprender y
gestionar el fuego en Colombia
(2000 al 2025)

COLECCIÓN 1

Aspectos destacados del mapeo de áreas quemadas de
Colombia de 2000 al 2025.

Para más información visita [MapBiomas Colombia](https://mapbiomas.org/colombia)



MAPBIOMAS
COLOMBIA

Gaia
Amazonas



Universidad del
Rosario



1. Área quemada en Colombia (2000 - 2025)

- Área quemada acumulada entre 2000 - 2025
- Área quemada anualmente
- Distribución mensual de las áreas quemadas
- Frecuencia anual de quemas
- Área quemada por tipo de cobertura
- Extensión de quema

2. Consolidado por regiones naturales

- Área quemada acumulada entre 2000 - 2025
- Área quemada anual
- Comparativo con la media histórica - 2025
- Último año
- Distribución mensual del fuego
- Área quemada por tipo de cobertura
- Frecuencia de fuego
- Extensión de quema




3. Consolidado por Departamentos

- Frecuencia de fuego
- Área quemada y distribución mensual entre 2000-2025:
 - Región Caribe
 - Región Andina
 - Región Orinoquía
 - Región Pacífico
 - Región Amazonía
- Coberturas de la tierra que se han quemado


4. Consolidado por Áreas Protegidas (Nacionales, regionales) Protección de la Sociedades Civil (Ramsar - TI)

- Área quemada acumulada entre 2000 - 2025
- Área quemada anual
- Comparativo con la media histórica - 2025
- Frecuencia de fuego
- Área quemada por tipo de cobertura

ÁREA QUEMADA ACUMULADA EN COLOMBIA DESDE 2000 AL 2025




Superficie de Colombia quemada al menos una vez, acumulada año a año · 2000-2025



Mha = millones de hectáreas.

ÁREA QUEMADA ANUAL EN COLOMBIA DESDE 2000-2025


Área quemada en Colombia en 2025




Área quemada anual en Colombia (2000 - 2025)




DISTRIBUCIÓN ACUMULADA MENSUAL DE FUEGO (2000 - 2025)




Calendario de fuego en Colombia - área quemada por mes y año (2000-2025)




FRECUENCIA DEL FUEGO EN COLOMBIA (2000-2025)



Frecuencia de quema en Colombia (2000-2025)



ÁREA QUEMADA POR CLASE DE COBERTURA Y USO DEL SUELO EN COLOMBIA (2000 - 2025)




El **34,7%**
(4,83 Mha)
del área quemada en
Colombia ocurrió en
**mosaicos de
agricultura
o pasto.**

y,
el **38,45%**
(5,35 Mha)
en **herbazales de sabanas y
pastizales naturales**


518,2 mha
de **bosque**
se quemaron en Colombia
entre 2000 - 2025

Cobertura y uso de la tierra quemada en Colombia
2000- 2025




- Cobertura Natural
- Cobertura Antrópica
- Formación herbácea
- Vegetación inundable
- Bosque
- Otra formación no forestal
- Mosaico agropecuario

TAMAÑO DE LAS ÁREAS QUEMADAS EN COLOMBIA (2000-2025)



Categorías por tamaño de las áreas quemadas en Colombia (2000-2025)


*las zonas quemadas más de una vez se cuentan en cada ocurrencia



2. Consolidado por regiones naturales



1. ÁREA QUEMADA ACUMULADA POR REGIÓN ENTRE 2000-2025



El **83,3 %** del área quemada en el país se registró entre diciembre y marzo. La Orinoquía concentra el **68,7%** y la Amazonía concentra el **13,3 %** del área quemada a nivel nacional


Las demás regiones acumularon **2,5 Mha** de área quemada, destacando la región Caribe como la tercera zona más afectada.

Superficie quemada al menos una vez por región en Colombia · 2000–2025




2. ÁREA QUEMADA ANUAL POR REGIÓN


Caribe




Andes




Orinoquía



Amazonas



Pacífico



Pacífico


presenta un aumento significativo hacia el año 2016 con una diferencia de **10,3 mha** respecto al 2015

Amazonía

En 2025, se quemó una superficie de **87.8 mha**, lo que representa una disminución de **63.7 mha** respecto a la media histórica de **151.5 mha**

La **Orinoquía** presenta varios picos de actividad de quemas (2004, 2014, 2022), alcanzando su máximo en **2004**, con **935,4 mha** de área quemada por encima del promedio anual.


3. DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE FUEGO POR REGIÓN



El **primer trimestre** del año (excepto valles interandinos) concentra la mayor superficie quemada, con un **75,8%** del área total quemada.


Las regiones de los **Andes** y los **Valles Interandinos** presentan un comportamiento bimodal. Se destaca la región de los Valles Interandinos, donde los mayores porcentajes de área quemada se concentran entre **julio y septiembre**, representando el **37,62%**

Estacionalidad del fuego por regiones (2000 - 2025)




4. ÁREA QUEMADA POR TIPO DE COBERTURA POR REGIÓN

El ranking de las **3 regiones** que más quemaron **formación boscosa** entre 2000 y 2025 lo lidera la **Orinoquía**, seguida del **Caribe** y, en tercer lugar, los **Andes**




0 100 200 km




Ranking del total de cobertura boscosa (Nivel 1) quemada por regiones (2000 - 2025)

Orinoquía	401,2 mha	44,3%
Caribe	207,9 mha	23,0%
Andes	155,8 mha	17,2%
Amazonía	111,3 mha	12,3%
Valles interandinos	15,3 mha	1,7%
Pacífico	13,9 mha	1,5%

Porción de la superficie quemada en cada región, según su tipo de cobertura (%)




5. EXTENSIÓN DE QUEMA



3. Consolidado por Departamentos



FRECUENCIA DE FUEGO POR DEPARTAMENTO




El **67 %** del área quemada del Caribe ardió una sola vez y apenas el **2 %** ardió **siete veces o más**


Antioquia concentra el **35,6 %** del área quemada de la región andina, pero el **81 %** ardió una sola vez, (fuego intenso, no recurrente).

El **62,1 %** del área quemada de la Amazonía ardió una sola vez en **26 años**, fuego mayoritariamente esporádico, no instalado en el paisaje.


Ranking de los 10 departamentos con más área quemada distribuida por el rango de la extensión de la huella del fuego



ÁREA QUEMADA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEPARTAMENTAL DEL FUEGO EN LA REGIÓN CARIBE 2000-2025




Ranking departamental (2000-2025)



Los tres primeros departamentos (**Magdalena, Cesar y Bolívar**) concentran casi las tres cuartas partes (**73,9 %**) del fuego de la región.

Estacionalidad mensual




ÁREA QUEMADA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEPARTAMENTAL DEL FUEGO EN LA REGIÓN ANDINA 2000-2025

ANTIOQUIA


Lidera con **311,6 mha**
posee el **2,2 %**
del área
quemada
acumulada del
país

Estacionalidad repartida solo el **39,5 %** del fuego del fuego se ve entre **Diciembre y Marzo**

Antioquia tiene fuegos más distribuidos a lo largo del año que el resto del país, sin una temporada dominante.




Ranking departamental (2000-2025)




Los cinco primeros departamentos (**Antioquia, Tolima, Santander, Huila y Boyacá**) concentran el **87 %** del fuego de la región.


Estacionalidad mensual




ÁREA QUEMADA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEPARTAMENTAL DEL FUEGO EN LA REGIÓN PACÍFICA 2000-2025



Dos temporadas de fuego sin un pico dominante las temporadas secas de mitad e inicio de año concentran casi el mismo peso (**39,2 % y 38,6 %**).




Ranking departamental (2000-2025)



Valle del Cauca y Cauca concentran casi las tres cuartas partes (**72,7 %**) del fuego de la región, la menos afectada del país.

Estacionalidad mensual



ÁREA QUEMADA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEPARTAMENTAL DEL FUEGO EN LA REGIÓN ORINOQUÍA 2000-2025


Vichada

Lidera con **4,8 Mha**


posee el **35,1 %**
del área
quemada
acumulada del
país

86,7 % del área quemada cae entre **diciembre y marzo.**

Febrero y Marzo suman el **45,5 %** del área quemada de todo el año. Junio y agosto apenas suman **1,4 %**: la lluvia orinoquense apaga por completo el fenómeno.




Ranking departamental (2000-2025)



Vichada y **Meta** juntos concentran el **77,6 %** del fuego de la Orinoquía, la región con mayor huella del fuego del país.

Estacionalidad mensual



ÁREA QUEMADA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEPARTAMENTAL DEL FUEGO EN LA REGIÓN AMAZONÍA 2000-2025


CAQUETÁ

Lidera con **661,3 mha**


posee el **4,7 %**
del área
quemada
acumulada del
país

El caso más estacional del país: **85,1 %** se presenta en **Dic-Mar**

Enero y Febrero explican el **58,1 %** del año — 7 de cada 10 hectáreas.




Ranking departamental (2000-2025)




Caquetá y Guaviare suman el **85,4 %** del área quemada de toda la región amazónica administrativa.

Estacionalidad mensual



COBERTURA QUEMADA DE LOS 10 DEPARTAMENTOS CON MÁS EXTENSIÓN DE ÁREA QUEMADA


10 departamentos con
más superficie quemadas
áreas.



4. Consolidado por Áreas Protegidas (Nacionales, regionales) y Protección de la Sociedades Civil (Ramsar - TI)



ÁREA QUEMADA ACUMULADA POR ÁREA PROTEGIDA DESDE 2000 AL 2025




Superficie quemada al menos una vez por área protegida en Colombia(2000-2025)

1	PNN El Tuparro	404 mha	54,1%
2	PNN Serranía de Manacacías	53,7 mha	7,1%
3	PNN Sierra de la Macarena	53,2 mha	7,1%
4	PNN Tinigua	29,1 mha	3,9%
5	DRMI Complejo Cenagoso de Zapatosa	16,5 mha	2,2%

ÁREA QUEMADA ANUAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


2004



3,25 Mha


2004 fue el año con mayor área quemada, con **1,08 Mha**. De esta superficie, **502 mha** se localizaron dentro de territorios indígenas, **335 mha** en sitios Ramsar y **197 mha** en PNN

Las tierras indígenas registraron **15,4 %** más área quemada que su promedio histórico, impulsadas por la **Orinoquía (+18,2 %)**. En contraste, **Pacífico (-61,7 %)**, **Andes (-22,8 %)** y **Caribe (-20,4 %)** estuvieron por debajo de su media.




COMPARATIVO DEL ÁREA QUEMADA EN 2025 CON LA MEDIA HISTÓRICA EN ÁREAS BAJO ALGUNA FIGURA DE PROTECCIÓN

En **2025** el fuego se concentró en los **resguardos Sikuaní** del Vichada **32 %**, unas **9.350 ha** sobre la media histórica lo que equivale a **13.100** canchas de fútbol



En **2025**, tres figuras de protección registraron **menos área quemada** que su promedio histórico (2000–2025): **AP Nacionales (-33,4 %)**, **AP Regionales (-28,4 %)** y Sitios **Ramsar (-61,4 %)**.


Comportamiento promedio de áreas quemadas en el 2025 PNN



Para el año 2025 **ningún PNN** superó su promedio histórico


2025

FRECUENCIA DEL FUEGO EN ÁREAS PROTEGIDAS DESDE 2000 AL 2025




De las huellas del fuego registradas en los **PNR**, el **56,8%** no ha vuelto a arder desde antes de **2010** concentrando ahí el fuego más antiguo del sistema.

Tras la declaratoria del **PNN Manacacías** en 2023, el área quemada promedio registrada **se redujo en un 53 %**, pasando de **13.219 ha** antes de su declaratoria a **6.203 ha** después de esta.



ÁREA QUEMADA POR CLASE DE COBERTURA Y USO DEL SUELO (2000 - 2025)

El **bosque natural quemado acumulado** de todas las áreas protegidas es **133.683 ha**, lo que equivale a **51 veces** el tamaño de la isla de **San Andrés**.



26,4 mha de **bosques inundables** quemados dentro de áreas con alguna figura de protección (PNN, PRN y Ramsar), aproximadamente **1,4 veces** el **Parque Nacional Natural Tayrona**.

Casi todo el fuego de áreas protegidas corresponde a sabana: la **formación natural no boscosa** concentra el **87.5 %** del área quemada; solo el **10.4%** es área agropecuaria

¿Sobre qué cobertura ardió el fuego? Tipo de cobertura quemada por área protegida nacional en Colombia 2000 - 2025



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Procesamiento de mosaicos anuales a partir de imágenes Landsat disponibles para Colombia durante el período **2000-2025**, utilizando Landsat 5, 7, 8 y 9.

Trabajo colaborativo en red con investigadores y equipos técnicos, integrando conocimiento científico y experiencia en el monitoreo del fuego en Colombia.

Plataforma interactiva y accesible que permite explorar, cruzar y visualizar información sobre el fuego en Colombia, facilitando el análisis de sus patrones espaciales y temporales y apoyando la toma de decisiones basada en evidencia.

Información sobre el fuego a escala de 30 x 30m para el territorio nacional entre **2000** y **2025**, que permite analizar la distribución, temporalidad y recurrencia de las áreas quemadas.

Los datos de MapBiomass son públicos, abiertos y gratuitos, y pueden ser utilizados mediante la correspondiente referencia a la fuente.

Cómo citar:

Proyecto MapBiomass Fuego Colombia Colección [versión], 2026, consultada el [fecha] a través del enlace: <https://colombia.mapbiomas.org/>

Descubre más en: <https://colombia.mapbiomas.org/>